



MCR
SAFETY

Guía Rápida

Solución profesional para
cada necesidad

MAX es tu protector!



Cuando veas a MAX en tu equipo de protección a manos, visual y ropa de protección sabes que tienes el más confiable y el más resistente equipo de protección para trabajo pesado.

MAX es tu protector!



ROPA DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN A MANOS

PROTECCIÓN VISUAL

Simbología:

- | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|---|
| | PROTECCIÓN A CORTE | | PIEL DE RES | | PROTECCIÓN A IMPACTOS DE ALTA VELOCIDAD |
| | NIVEL DE CORTE ANSI (ANTIGUO) | | PIEL DE VENADO | | NÚMERO DE BOLSILLOS |
| | NIVEL DE CORTE ANSI (NUEVO) | | PIEL DE CERDO | | RESISTENTE A LA FLAMA |
| | NIVEL DE CORTE CE | | PIEL DE CABRA | | FLAMABILIDAD LIMITADA |
| | NIVEL DE ABRASIÓN ANSI | | LAVABLE | | MAX3 RESISTENTE A IMPACTOS |
| | NIVEL DE PUNCIÓN ANSI | | ALTA VISIBILIDAD | | MAX6 RESISTENTE ANTI-EMPAÑO |
| | MATERIALES COMPATIBLES CON LA FDA | | RESISTENTE A ACEITES | | |
| | INSULADO | | GRADO INDUSTRIAL | | |

WE PROTECT PEOPLE

NUEVO



1717A BIG JAKE® ALYCORE™

Dorso completo de carnaza de Res Premium, cosido con hilo Kevlar®. Hecho con Alycore™ que provee resistencia al corte y punción.

Tallas: M/L/XL/XXL
ANSI Cut A9 / ANSI Punct 5 / CE XX4X



ML300A - ANSI Cut A9/ANSI Punct 4/CE 4533
MG3211A - ANSI Cut A9/ANSI Punct 5/CE XX3X
PD2905A - ANSI Cut A9/ANSI Punct 3/CE XX3X

NUEVO



SX93861 HERO® 7 GAUGE

Fibra HERO® (Kevlar®/Acero/Nylon)
Con palma de carnaza color negro
Peso regular

Tallas: S/M/L
ANSI Cut 4 / ANSI Punct 4



NUEVO



PD2903 PREDATOR™ MultiTask

Palma de piel de Res Premium y almohadillas D30, protectores TPR en dorso, refuerzo entre pulgar e índice.

Tallas: M/L/XL/XXL
ANSI Cut A2



PD2901 - Palma Piel sintética y PU/ANSI Cut A2
PD2902 - Palma sintética y Polímero/ANSI Cut A2
PD2904 - Palma Piel sintética y Polímero

NUEVO



Kevlar

KEVLAR® + FIBRA DE VIDRIO



SX9366KF Kevlar® DuPont + Fibra de Vidrio

PVC en la palma, 7 Gauge, Peso Regular

ANSI Cut A4 / ANSI Abr 3



SX9370KF Kevlar® DuPont + Fibra de Vidrio

7 Gauge, Peso Regular

ANSI Cut A4

SX9375KF Kevlar® DuPont + Fibra de Vidrio

7 Gauge, Peso pesado



NUEVO



N96785 NINJA® BNF

Nylon/Spandex de 18 Gauge con recubrimiento completo de nitrilo y segundo recubrimiento 3/4 de BNF

Tallas: XS/S/M/L/XL/XXL
CE 4131 / Resistente al agua

N96790 - Nylon-Spandex/BNF palma y dedos
N96793 - Nylon-Spandex/BNF 3/4
N96795 - Nylon-Spandex/Full BNF-Ptos de nitrilo
N96797 - Nylon-Spandex/BNF palm y dedo-Ptos de nitrilo
N96970 - Nylon-Spandex 18G/BNF palma y dedos
N96783 - Nylon-Spand 18G/Nitrilo 3/4/BNF palma y dedo



SX9378KFT Manga Kevlar® DuPont + Fibra de Vidrio

18", Peso Regular, orificio para pulgar

ANSI Cut A5

SX9378KF Manga Kevlar® DuPont + Fibra de Vidrio

18", Peso Regular

ANSI Cut A5



NUEVO



PK5 PARKA MAX COMFORT™

Hecho de MAX Comfort (Alg/Nylon/FR)
Forro acolchado Modacrylic con barrera para viento/vapor. Resistente a la flama (FR)

Tallas: S/M/L/XL/X2/X3/X4/X5



ASTM F1506 Estándar de protección contra arco eléctrico
NFPA 70E-2012 Peligro / Categoría de riesgo HRC3
ATPV ASTM 1959 38 cal/cm², HRC 3
CAN/CGSB155.20-2000
CAN/CGSB155.22-97, OSHA 29 CFR 1910.269
CAN/CSA Z96-09 CLASE 1/NIVEL FR

NUEVO



BD112P



DM1413PF

BACKDRAFT®

Lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Sin montura, ligero. Patillas suaves de Nylon. Dieléctrico.

MAX3

BD110P - Lente claro

BD112P - Lente gris

MAX6

BD110PF - Lente claro

BD112PF - Lente gris

DOMINATOR™

Lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Montura de policarbonato, ligero. Patillas híbridas de policarbonato.

MAX6

DM1410PF - Lente claro

DM1412PF - Lente gris

DM1413PF - Lente azul

DM1414PF - Lente ámbar

Protección a manos - TOP 10



EX5 EXCALIBUR® 5
 Polietileno de alta densidad, fibra de vidrio, nylon y Spandex®. Recubrimiento de PU en palma y dedos
 Tallas: XXS/XS/S/M/L/XL
 ANSI Cut A3 / CE 4543



EX3 EXCALIBUR® 3 - Polietileno de alta densidad, fibra de vidrio, nylon y Spandex®. Recubrimiento de PU en palma y dedos
 Tallas: XXS/XS/S/M/L/XL CE 4343



EX4 EXCALIBUR® 4 - Polietileno de alta densidad, fibra de vidrio, nylon y Spandex®. Recubrimiento 3/4 de Nitrilo espumado delgado
 Tallas: XS/S/M/L/XL CE 4543



9761R PREDATOR® Rugoso
 Completamente recubierto de nitrilo con rugoso de espesor grueso. Puño de seguridad de 2.5".
 Tallas: S/M/L/XL
 ANSI Cut A3 / FDA



- **W9761 PREDATOR®** - Puño seguridad, liso, econ. ANSI Cut A2/CE 4221
- **9761 PREDATOR®** - Puño seguridad, liso ANSI Cut A2/CE 4221
- **97961 PREDATOR®** - Puño seguridad, liso, sin logo ANSI Pun 2/CE 3111
- **W9751 PREDATOR®** - Puño tejido, liso, econ. ANSI Cut A2/CE 4212
- **9751 PREDATOR®** - Puño tejido, liso. ANSI Cut A2/CE 4212
- **9760KFC PREDATOR®** - Puño seguridad, liso, Ref. con Kevlar®. CE 4432



96699 SHOGUN® PU
 Poliéster 13 Gauge.
 Recubrimiento de PU en palma y dedos.
 Tallas: XXS/XS/S/M/L/XL
 CE 4131

- 96669 MEMPHIS® PU GRIS - Poliéster con PU. / XXS-L CE 4131
- 9666 MEMPHIS® PU GRIS - Nylon con PU. / XS-XL CE 4131
- 9669 MEMPHIS® PU NEGRO - Nylon con PU. / XS-XXL CE 4131
- 9665 MEMPHIS® PU BLANCO - Nylon con PU. / XXS-XL CE 4131



96799 SHOGUN® NITRILLO
 Poliéster 13 Gauge.
 Recubrimiento de nitrilo en palma y dedos.
 Tallas: XS/S/M/L
 CE 4121

■ **96799B SHOGUN® NITRILLO NEGRO** - Poliéster de 13 Gauge.
 Recubrimiento de nitrilo en palma y dedos.
 Tallas: XS/S/M/L CE 4121



MG9694 MEMPHIS® BI-POLIMERO
 Mezcla de nylon y Spandex® 15 Gauge. Recubrimiento 3/4 de bi-polímero y puntos de nitrilo en palma.
 Tallas: XS/S/M/L/XL
 CE 4121



■ **W9688 FLEX TUFF®**
 Mezcla de algodón/poliéster 10 Gauge.
 Recubrimiento de látex rugoso en palma y dedos.
 Tallas: S/M/L/XL
 CE 2142

■ **W9687 FLEX TUFF® KEVLAR®** - Kevlar® de 10 Gauge.
 Recubrimiento de látex rugoso en palma y dedos.
 Tallas: XS/S/M/L CE 3443



■ **W9693 ULTRATECH® KEVLAR® NITRILLO** - Kevlar® de 13 Gauge.
 Recubrimiento de nitrilo espumado ligero en palma y dedos.
 Tallas: XS/S/M/L CE 3221



9683CS ULTRATECH® CUT & SPLASH
 Fibra sintética y fibra de vidrio 10 Gauge. Recubrimiento completo de doble capa de nitrilo.
 Tallas: S/M/L/XL
 ANSI Cut A3 / CE 4442



6632 BLUE COAT®
 Triple capa de PVC color Azul. Guantelete de 12".
 Formula especial resistente a aceites.
 Tallas: M/L/XL/XXL/XXXL
 CE 4121



N9699 NINJA® HPT™
 Nylon 15 Gauge
 Recubrimiento HPT™ espumado en palma y dedos
 Tallas: XXS/XS/S/M/L/XL
 CE 4131



N9690FC NINJA® ICE Total Cubierto
 Nylon 15 Gauge / Forro interno de terry acrílico 7 Gauge
 Totalmente recubierto de HPT™.
 Repele líquidos y soporta temperaturas hasta -50 C
 Tallas: S/M/L/XL/XXL
 CE 3232



N9690 NINJA® ICE - Nylon 15 Gauge / Forro interno de terry acrílico 7 Gauge. Recubrimiento de HPT™ en palma y dedos. Tallas: XS/S/M/L

N9690HV NINJA® ICE Alta Visibilidad - Nylon 15 Gauge / Forro interno de terry acrílico 7 Gauge. Recubrimiento de HPT™ en palma y dedos. Alta Visibilidad Tallas: XS/S/M/L CE 3221





4500 MEMPHIS® SOLDADOR
Carnaza color azul de hombro de res Premium cosido con Kevlar®. Dorso de una sola pieza de 13". Doble refuerzo en palma. Forro espumado.

Tallas: S/M/L/XL



4320 MEMPHIS® SOLDADOR - Carnaza color rojo de hombro de res Premium cosido con Kevlar®. Refuerzo en palma. Forro lanoso.

Tallas: XL

Prueba Conductiva de Calor: Nivel 2 (Resiste hasta 200° C)



1211J DOBLE PALMA

Dorso de carnaza de res con algodón a rayas. Doble palma de cuero gris y verde reforzado, revestimiento lanoso. Puño de seguridad de 2.5"

Tallas: L



901 MEMPHIS® FASGUARD
Nylon y Spandex®. Palma y dedos de piel Premium de venado. Velcro ajustable en la muñeca.

Tallas: M/L/XL/XXL



902 MEMPHIS® FASGUARD Sin dedos pulgar, índice y medio - Nylon y Spandex®. Palma de cuero sintético, parche en palma en forma de "G" almohadillas de espuma. Dedos pulgar, índice y medio destapados.

Tallas: S/M/L/XL



903 MEMPHIS® FASGUARD

Nylon y Spandex®. Palma de cuero sintético y almohadillas de piel de cabra en palma y puntas de los dedos. 6 capas de protección en los nudillos.

Tallas: M/L/XL/XXL
ANSI Cut A2



ZB100 FORCEFLEX® ZOOBANG®
Tejido de malla rojo con protectores de TPR en el dorso. Palma de cuero sintético Clarino® con almohadillas y tecnología Zoombang®

Tallas: M/L/XL/XXL

B100 FORCEFLEX® MULTI-TASK - Nylon y Spandex®. Tejido de malla color azul y protectores TPR. Palma de cuero sintético Clarino® con almohadillas.

Tallas: M/L/XL/XXL
ANSI Cut A2



Zoombang® es un polímero suave y fluido al tacto. Al impacto Zoombang® se bloquea y endurece brindando una máxima protección. Tras el impacto regresa a su estado normal. En reposo se adapta a la forma donde esta apoyando.



HV100 FORCEFLEX® Alta Visibilidad

Costado color naranja Alta Visibilidad con protectores TPR. Palma de Kevlar® y cuero sintético Clarino® con almohadillas EVA. Dedos antiderrapantes y flexibles. Puños de neopreno con cintas reflectantes.

Tallas: M/L/XL/XXL/XXXL



935CH BRONCO® MULTI-TASK
Dorso de Nylon/Spandex®. Palma y punta de los dedos de cuero sintético Parity™ by Clarino®. Almohadillas de gel en forma "G".

Tallas: L/XL
ANSI Cut A2 / CE 2121



6944 BLACK JACK® 14"

Neopreno multi-capas con acabado rugoso grabado. Forro espumado. Guantelete de 14".

Tallas: L
FDA



- 6922 - BLACK JACK® - Neopreno liso, 12", Gdo. Industrial FDA
- 6924 - BLACK JACK® - Neopreno liso, 14", Gdo. Industrial FDA
- 6932 - BLACK JACK® - Neopreno rugoso, 12", Gdo. Industrial FDA
- 6948 - BLACK JACK® - Neopreno liso, 18", Gdo. Industrial FDA
- 6950 - BLACK JACK® - Neopreno liso, 31", Gdo. Industrial FDA



6015 NITRISHIELD®
Guante de Nitrilo de 4 mil, sin polvo, sin látex. 9.5" de longitud. Puño enrollado. Agarre texturizado.

Tallas: S/M/L/XL/XXL
FDA



6020 NITRISHIELD® - Con polvo
Tallas: S/M/L/XL/XXL
FDA



5409S CHEM-TECH®

Guante de Neopreno sobre Látex de 28 mil. Forro Flockado. 12" de longitud. Puño recto. Texturizado en la palma

Tallas: 5406S - S
5407S - M
5408S - L
5409S - XL
5400S - XXL
FDA



Protección Visual - TOP 10



TINTES DISPONIBLES:

CL110 - Claro
CL110AF - Claro Anti-empañó
CL112 - Gris
CL112AF - Gris Anti-empañó

CL113 - Azul
CL114 - Ámbar
CL117 - Espejo plateado
CL118 - Espejo azul
CL119 - In-Out

CHECKLITE®

Una sola lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Montura integrada. Patillas tipo espátula. Plaquetas de policarbonato. Capa Duramass®.

ANSI Z87+
AS/NZS 1337.1
CE EN166
CAN/CSA Z94.3
MIL - PRF - 31013



TINTES DISPONIBLES:

BK110/AF - Claro/Anti-empañó
BK112/AF - Gris/Anti-empañó
BK113 - Azul
BK114 - Ámbar
BK116 - Naranja

BK117 - Espejo Plata
BK118 - Azul Plata
BK119 - In-Out
BK220 - Claro/Montura Rosa
BK222 - Gris/Montura Rosa
BK229 - In-Out/Montura Rosa

BEARKAT®

Una sola lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Montura integrada. Patillas híbridas. Plaquetas de policarbonato. Capa Duramass®.

ANSI Z87+
AS/NZS 1337.1
CE EN166
CAN/CSA Z94.3
MIL - PRF - 31013



TINTES DISPONIBLES:

ST110 - Claro
ST110AF - Claro Anti-empañó
ST112 - Gris
ST112AF - Gris Anti-empañó
ST114 - Ámbar

ST117 - Espejo plateado
ST119 - In-Out
ST11V - Bermellón
ST1130 - Filtro 3.0
ST1150 - Filtro 5.0

STORM®

Una sola lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Montura negra de Nylon. Patillas Nylon tipo bayoneta ajustables en 5 posiciones. Plaquetas de policarbonato. Capa Duramass®.

ANSI Z87+
CAN/CSA Z94.3



TINTES DISPONIBLES:

SL110 - Claro
SL110AF - Claro Anti-empañó
SL112 - Gris

SL113 - Azul
SL114 - Ámbar
SL119 - In-Out

SOLACE®

Una sola lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Montura negra policarbonato. Patillas ventiladas con TPR. Plaquetas nasales de TPR. Capa Duramass®.

ANSI Z87+



TINTES DISPONIBLES:

SS110 - Claro
SS110AF - Claro Anti-empañó
SS112 - Gris

SS120 - Claro / Armazón azul
SS130 - Claro / Armazón Azul/ Rojo/Blanco

STRATOS®

Una sola lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Montura negra de Nylon. Patillas Nylon tipo espátula con ajuste extensible. Plaquetas de policarbonato. Capa Duramass®.

ANSI Z87+
CE EN166
CAN/CSA Z94.3



TINTES DISPONIBLES:

9800 - Claro sin capa
9810 - Claro con capa

9800XL - Claro sin capa
9800XL - Claro con capa

YUKON®/YUKON XL®

Una sola lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Montura integrada. Patillas Policarbonato tipo espátula. Plaquetas de policarbonato. Capa Duramass®.

ANSI Z87+
AS/NZS 1337.1
CE EN166
CAN/CSA Z94.3



TINTES DISPONIBLES:

T4110AF - Claro
T4112AF - Gris
T4113AF - Azul

T411G - Espejo Esmeralda
T411R - Espejo Fuego

RUBICON®

Una sola lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Diseño curvo. Sin montura. Patillas de metal tipo bisagra. Plaquetas de gel. Capa Duramass®.

ANSI Z87+
CE EN166



TINTES DISPONIBLES:

FF120 - Claro/Montura Negra
FF122 - Gris/Montura Negra
FF128B - Azul Diamante/M Negra
FF132 - Gris/Montura Naranja
FF137 - Plata/Montura Naranja

FF210 - Claro/1/2 Montura Negra
FF212 - Gris/ 1/2 Montura Negra
FF214 - Ámbar/ 1/2 Montura Negra
FF220 - Claro/ 1/2 Montura Café
FF222 - Gris/ 1/2 Montura Café
FF232 - Gris/ 1/2 Montura Amarilla

FORCEFLEX®

Doble lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Lentes y montura de Inyección múltiple patentada. Montura de TPU Uretano termo plástico. Patillas de Policarbonato tipo bayoneta.

Plaquetas nasales de TPU. Capa Duramass®.

ANSI Z87+
AS/NZS 1337.1
MIL - PRF - 31013



TINTES DISPONIBLES:

Correa de Goma
2310AF - Claro Anti-empañó
2312AF - Gris Anti-empañó

Correa de Elástica
2320AF - Claro Anti-empañó
2322AF - Gris Anti-empañó

STRYKER® GOOGLE

Una sola lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Montura de PVC. Ventilación indirecta. Correa de Goma y/o Elástico. Plaquetas de policarbonato. Capa Duramass®.

Anti-empañó. Dieléctrico. ANSI Z87+
CAN/CSA Z94.3



TINTES DISPONIBLES:

R2110 - Claro/Montura Dorada
R2120 - Claro/Montura Plata

TINTES DISPONIBLES:

RX210 - Claro
RX2000 - Inserto claro de prescripción para el RX210

LENTE DE PRESCRIPCIÓN

Lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Lente claro. Protectores laterales integrados. Capa Duramass®.

ANSI Z87+



3882 DOMINATOR®

Traje de 2 piezas, chaqueta con gorro y overol. 0.42 mm PVC/Poliéster/PVC. Color verde. Tratamiento retardante a la flama. Tallas: S/M/L/XL/XXL/XXXL
ASTM-D6413



3881 DOMINATOR® - Traje de 1 pieza. 0.42 mm. PVC/Poliéster/PVC. Color verde. Tratamiento retardante a la flama. Tallas: S/M/L/XL/XXL
ASTM-D6413



SX39030 CHAQUETA DE ALGODÓN FR

Chaqueta de 30" de largo. 9 oz de 100% algodón con tratamiento retardante a la flama. Color verde. Tallas: S/M/L/XL/XXL/XXXL



SX39900 PANTALÓN DE ALGODÓN FR - Pantalón de 9 oz de 100% Algodón con tratamiento retardante a la flama. Tallas: S/M/L/XL/XXL/XXXL



2302 IMPERMEABLE CLASSIC®

Traje de 2 piezas, chaqueta con gorro y overol. 0.32 mm PVC/Poliéster. Color amarillo. Tallas: M/L/XL

2303 IMPERMEABLE CLASSIC® - Traje de 3 piezas, chaqueta, gorro desprendible y overol. 0.32 mm PVC/Poliéster. Tallas: M/L/XL/XXL



230C IMPERMEABLE CLASSIC®

Gabardina de 49". Gorro desmontable con cordón. 0.32 mm PVC/Poliéster. Color amarillo. Grado Industrial. Tallas: M/L/XL/XXL

200C IMPERMEABLE CLASSIC® - Gabardina de 49". Gorro desmontable con cordón. 0.35 mm PVC/Poliéster. Tallas: M/L/XL/XXL

200CH IMPERMEABLE CLASSIC® - Gabardina de 49". Gorro pegado. 0.35 mm PVC/Poliéster. Tallas: M/L/XL/XXL



800JH CONCORD®

Chaqueta con gorro. 0.35 mm Neopreno/Nylon. Tratamiento retardante a la flama. Color amarillo. Tallas: S/M/L/XL/XXL



800JN CONCORD - Chaqueta sin gorro. 0.35 mm Neopreno/Nylon. Tallas: S/M/L/XL/XXL

800BF CONCORD - Overol con tirantes elásticos. 0.35 mm Neopreno/Nylon. Tallas: S/M/L/XL/XXL



BPCL3L LUMINATOR™ Bomber Jacket

Chaqueta 4 en 1. Color lima alta visibilidad. Impermeable fluorescente con forro polar en el interior, gorro y mangas con cierre para desmontar y convertir en chaleco.

Tallas: L/XL/XXL/XXXL
ANSI/ISEA 107-2015 Clase 3, tipo R



181540 PROTECTOR FACIAL

Protector facial de policarbonato. 0.040" de espesor. 8"x15.5". Filtra el 99.9% de los rayos UV

181560 PROTECTOR FACIAL - Policarbonato. 0.060" de espesor. 8"x15.5".

181640 PROTECTOR FACIAL - PETG. 0.040" de espesor. 8"x16".



LCS1 ESTACIÓN DE LIMPIEZA

Estación de limpieza que reduce el empañamiento y la estática, útil para la limpieza de plástico, policarbonato y lentes de vidrio o googles.

Contiene:
2 cajas de 300 pañuelos
1 botella de 8 oz de liquido limpiador



103 CABEZAL CON TRINQUETE

Cabezal con ajuste de trinquete para levantar el protector facial. Banda ajustable de algodón. Resguardo de 4" contra chispas.

* No incluye protector facial.



102 CABEZAL CON SOPORTE DE ALUMINIO

Banda ajustable de resorte.
* No incluye protector facial.

101 CABEZAL CON SOPORTE DE NYLON - Dieléctrico
* No incluye protector facial.

Protección a manos - Corte



Kevlar®

CARACTERÍSTICAS: Resistencia al corte / Liviano y confortable / Resistente a la flama (no se derrite) / Cumple con las regulaciones de la FDA para contacto con alimentos / Disponible en una gran gama de modelos y estilos / Lavable (No use blanqueador) / Larga duración



SX9370 KEVLAR® Peso Regular.
100% Kevlar®. 7 Gauge.
Tallas: S/M/L
ANSI Cut 2



SX9375 KEVLAR® Peso Pesado - 100% Kevlar®. 7 Gauge.
Tallas: S/M/L
ANSI Cut A2

SX9375LT KEVLAR® Peso Pesado - 100% Kevlar®. 7 Gauge.
Con refuerzo entre pulgar e índice.
Tallas: ST/MT/LT
ANSI Cut 2



SX9380 KEVLAR®/ALGODÓN Palma de carnaza, Peso pesado.
Kevlar®/Algodón 7 Gauge cosido con Kevlar®.
Tallas: S/M/L
ANSI Cut 3 / ANSI Punct 4



SX9366 KEVLAR® Puntos de PVC 2 lados. Peso Regular.
100% Kevlar®. 7 Gauge.
Tallas: S/M/L
ANSI Cut A3 / ANSI Abr 3



SX9366E KEVLAR® Puntos de PVC 2 lados. Peso Ligero - 100% Kevlar®. 7 Gauge.
Tallas: S/M/L
ANSI Cut 2



SX9363 KEVLAR®/ALGODÓN Puntos de PVC 2 lados. Peso Regular.
100% Kevlar®. 7 Gauge.
Tallas: S/M/L
ANSI Cut A2



SX9362 KEVLAR®/ALGODÓN Peso Regular - 100% Kevlar®. 7 Gauge.
Tallas: S/M/L
ANSI Cut A2



SX9440K TERRY KEVLAR® Peso Regular.
100% Kevlar®. 7 Gauge. Afelpado. Puño tejido.
Tallas: L
ANSI Cut A3



SX9442K TERRY KEVLAR® Peso Regular. - 100% Kevlar®. 7 Gauge. Afelpado. Puño tejido.
Tallas: S
ANSI Cut 2



SX9435KM TERRY KEVLAR®/ALGODÓN/POLIÉSTER. Peso Regular.
Kevlar®/Algodón/Poliéster. Afelpado. Refuerzo de Kevlar® entre índice y pulgar. Puño continuo con ribete.
Tallas: XS/S/M/L
ANSI Cut A3



SX9379 MANGA 100% KEVLAR® 22" Peso Regular. Amarilla.
ANSI Cut A3 / ANSI Abr 2



SX9304 - Puño Kevlar® 4" / Amarilla
SX9307 - Puño Kevlar® 7" / Amarilla
SX9370 - Manga Kevlar® 8" / Amarilla
SX9371 - Manga Kevlar® 10" / Amarilla
SX9374 - Manga Kevlar® 14" / Amarilla
SX9375 - Manga Kevlar® 15" / Amarilla
SX9376TSM - Manga Kevlar®, 16" con ranura, taqueo y velcro.
SX9377T - Manga Kevlar® 17", con ranura / Amarilla
SX9379T - Manga kevlar® 22", con ranura / Amarilla
SX9379TL - Manga Kevlar® 22", con ranura y carnaza / Amarilla



SX9378T MANGA 100% KEVLAR® 18" Ranura para pulgar. Peso Regular. Amarilla.
ANSI Cut A3 / ANSI Abr 2



SX9378 - Kevlar® 18", Regular / Amarilla
SX9378TS - Kevlar® 18", Regular con ranura y velcro / Amarilla
SX9378E - Kevlar® 18", Ligero / Amarilla
SX9378TE - Kevlar® 18", Ligero con ranura / Amarilla
SX9378KCT - Kevlar® / Algodón 18", Regular con ranura / Amarilla



SX9178T MANGA 100% KEVLAR® 18" Ranura para pulgar. Peso Regular. Color Negro.
ANSI Cut A3 / ANSI Abr 2



SX9447 TERRY KEVLAR®/ALGODÓN Peso Pesado.
Kevlar®/Algodón. 7 Gauge. Afelpado. Puño tejido.
Resiste temperaturas intermitentes de entre 250-300°F
Tallas: XXL
ANSI Cut 3



SX9447CXXL TERRY KEVLAR®/ALGODÓN Peso Pesado. Con palma de carnaza - 100% Kevlar®. 7 Gauge.
Tallas: XXL
ANSI Cut 3

Kevlar® es una marca registrada de E.I. Du Pont de Nemours and Company. MCR Safety esta certificado por DuPont® como fabricante de guantes con licencia.

WE PROTECT PEOPLE



SX93860 HERO® 7 Gauge. Peso Regular.
Refuerzo entre pulgar e índice.
 Fibra HERO® (Kevlar®/Acero/Nylon)
 Tallas: XS/S/M/L/XL
 ANSI Cut 4



SX93861 HERO® con carnaza
 Tallas: S/M/L ANSI Cut 4 / ANSI Punct 4
 SX93867 HERO® con puntos de PVC en palma
 Tallas: XS/S/M/L/XL ANSI Cut A4
 SX93869 HERO® con puntos de PVC en 2 lados
 Tallas: S/M/L ANSI Cut A4



SX93840 HERO® 13 Gauge. Peso Ligero.
 Fibra HERO® (Kevlar®/Acero/Spandex)
 Tallas: XS/S/M/L/XL
 ANSI Cut 4



SX93847 HERO® con puntos de PVC en palma
 Tallas: XS/S/M/L/XL ANSI Cut A4



SX9318K7T MANGA HERO® 7 Gauge.
Peso Regular. Con orificio para el pulgar.
 Fibra HERO® (Kevlar®/Acero/Nylon)
 Longitud: 18"
 ANSI Cut 4



SX9318K7 MANGA HERO® 7 Gauge. Peso regular.
 Longitud: 18" ANSI Cut 4



SX9318K13 MANGA HERO® 13 Gauge.
Peso Ligero.
 Fibra HERO® (Kevlar®/Acero/Spandex)
 Longitud: 18"
 ANSI Cut 4



SX9318K13T MANGA HERO® 13 Gauge. Peso ligero.
 Con orificio para el pulgar.
 Longitud: 18" ANSI Cut 4

SX9310K13T MANGA HERO® 13 Gauge. Peso ligero.
 Con orificio para el pulgar.
 Longitud: 10" ANSI Cut 4



SX9350 STEELCORE® II 7 Gauge.
Peso Regular.
 Poliéster/Doble hilo de acero inoxidable.
 Tallas: S/M/L
 ANSI Cut A8 / FDA



SX9356 STEELCORE® II 10 Gauge. Peso medio.
 Tallas: XS/S/M/L/XL ANSI Cut A6 / FDA



SX9381 STEELCORE® II 7 Gauge.
Bloques de PVC x 1 lado. Peso Regular.
 Poliéster/Doble hilo de acero inoxidable.
 Tallas: XS/S/M/L
 ANSI Cut 5 / FDA
 *Nota: Especificar si se necesita mano derecha (RH) o izquierda (LH).



SX9382 STEELCORE® II 7 Gauge. Peso regular.
 Bloques de PVC x 2 lados
 Tallas: XS/S/M/L/XL ANSI Cut 5 / FDA



SX9345 SURVIVOR™ SPECTRA®
7 Gauge. Peso Regular.
 Spectra®/Poliéster/Fibra de vidrio de silicón
 Tallas: XS/S/M/L
 ANSI Cut A7 / FDA



SX9346 SURVIVOR® 10 Gauge. Peso medio.
 Tallas: S/M/L ANSI Cut 4 / FDA

SX9348 SURVIVOR® 13 Gauge. Peso ligero.
 Tallas: XS/S/M/L/XL ANSI Cut A3 / FDA



SX9341 SURVIVOR™ SPECTRA®
7 Gauge. Bloques de PVC x 1 lado.
Peso Pesado.
 Spectra®/Poliéster/Fibra de vidrio de silicón
 Tallas: XS/S/M/L
 ANSI Cut 5 / FDA
 *Nota: Especificar si se necesita mano derecha (RH) o izquierda (LH).



SX9318 MANGA STEELCORE® II 18"
7 Gauge. Peso Regular.
 Poliéster/Doble hilo de acero inoxidable.
 Longitud: 18"
 ANSI Cut 5 / FDA



SX9312 MANGA STEELCORE® II 7 Gauge. Peso Regular.
 Longitud: 12" ANSI Cut 5 / FDA

SX9321 MANGA STEELCORE® II 7 Gauge. Peso Regular.
 Longitud: 21" ANSI Cut 5 / FDA



SX9218V MANGA DYNEEMA®
13 Gauge. Con Velcro. Peso Regular.
 Dyneema®/Nylon/Spandex
 Longitud: 18"
 ANSI Cut 2



SX9218 MANGA DYNEEMA® II 13 Gauge. Peso Regular.
 Longitud: 18" ANSI Cut 2

Protección a manos - Uso General



SX9506 100% ALGODÓN Crudo. Con Costura. Peso Pesado.
100% Algodón. 7 Gauge.
Tallas: S/L

SX9638 - 100% Algodón. Crudo. 7 Gauge. Hilo X. Peso Regular.
Tallas: S/M/L

SX9610LB - 100% Algodón. Negro. 13 Gauge. Hilo X. Peso Ligero.
Tallas: L



SX101HLH JAPONÉS Crudo. Hilo X. Peso Regular.
70/30 Algodón/Poliéster. 7 Gauge.
Tallas: L

SX9636 - Japonés Crudo. Hilo X. Peso Ligero. Tallas: S/M/L
SX9500 - Japonés Crudo. Costura. Peso Regular. Tallas: XS/S/M/L
SX200LH - Japonés Crudo. Costura. Peso Pesado. Tallas: L
SX101XSH - Japonés Crudo. Costura. Peso Pesado. Tallas: XS
SX190LH - Japonés Crudo. Costura. Peso Extra Pesado. Tallas: L



SX9627 100% POLIÉSTER Hilo X. Peso Regular.
100% Poliéster. 13 Gauge.
Tallas: XXS/XS/S

SX9629 - 100% Poliéster. 13 Gauge. Peso Ligero. Con costura.
Tallas: XXS/S/M/L



SX9633 100% NYLON Con Costura. Peso Ligero.
100% Nylon. 13 Gauge.
Tallas: XXS/XS/S/L/XL

SX9630 - 100% Nylon. 13 Gauge. Peso Regular. Con costura.
Tallas: XS/S/L

SX9633SX - 100% Nylon. 13 Gauge. Peso Ligero. Hilo X.
Tallas: XS/S



SX9660 70/30 ALGODÓN/POLIÉSTER. Crudo. Puntos de PVC 2 lados. Con costura. Peso Pesado.
Algodón/Poliéster. 7 Gauge.
Tallas: XS/S/L

SX9667 - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Crudo. PVC x 2. Hilo X. Peso regular. Tallas: S/L
SX9664 - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Gris. PVC x 2. Hilo X. Peso ligero. Tallas: S/M/L
SX9662 - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Gris. PVC x 2. Hilo X. Peso regular. Tallas: S/L
SX101HLD2 - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Crudo. PVC x 2. Costura. Peso pesado. Tallas: S/M/L



SX9642 70/30 ALGODÓN/POLIÉSTER. Multicolor. Hilo X. Peso Regular.
Algodón/Poliéster. 7 Gauge
Tallas: XS/S/M/L

SX9643 - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Multicolor. Hilo X. Peso pesado.
Tallas: S/M/L

SX9644LC - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Multicolor. Costura. Peso pesado.
Palma de carnaza.
Tallas: SC/MC/LC



SX190LN 70/30 ALGODÓN/POLIÉSTER. Negro. Con costura. Peso Extra Pesado.
Algodón/Poliéster. 7 Gauge.
Tallas: L

SX9517SNE - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Negro. Costura. Peso regular.
Tallas: SNE/MNE

SX9636SN - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Negro. Costura. Peso ligero.
Tallas: SN/LN



SX101HLGH 70/30 ALGODÓN/POLIÉSTER. Gris. Con costura. Peso Pesado.
Algodón/Poliéster. 7 Gauge.
Tallas: XSGH/LGH

SX9639 - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Gris. Hilo X. Peso ligero. Tallas: S/L
SX9637 - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Gris. Hilo X. Peso regular. Tallas: XS/S/M/L
SX9517 - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Gris. Hilo X. Peso medio. Tallas: S/M
SX9507 - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Gris. Hilo X. Peso pesado. Tallas: S/M/L
SX9507LH - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Gris. Costura. Peso pesado. Tallas: SH/MH/LH



SX9403K 70/30 ALGODÓN/POLIÉSTER. Crudo. Tipo Terry. Peso Pesado.
Algodón/Poliéster. 7 Gauge.
Tallas: L

SX9400K - Alg/Poly. 7 Gauge. Crudo. Terry. Peso regular. Tallas: L
SX9401K - Alg/Poly. 7 Gauge. Crudo. Terry. Peso regular. Tallas: M
SX9402K - Alg/Poly. 7 Gauge. Crudo. Terry. Peso regular. Tallas: S
SX9404K - Alg/Poly. 7 Gauge. Crudo. Terry. Peso pesado. Tallas: S



SX9460K 70/30 ALGODÓN/POLIÉSTER. Crudo. Tipo Terry doble. Peso Pesado.
Algodón/Poliéster. 7 Gauge.
Tallas: L

SX9478M - Manga Alg/Poly. 7 Gauge. Crudo. Terry. Peso regular. Longitud: 18"

WE PROTECT PEOPLE

EN388 - PROTECCIÓN MECÁNICA



NIVELES DE RENDIMIENTO	0	1	2	3	4	5
A. Resistencia a la abrasión (ciclos)	<100	100+	500+	2000+	8000+	-
B. Resistencia al corte por cuchilla (índice)	<1,2	1.2+	2,5+	5,0+	10,0+	20,0+
C. Resistencia al desgarro (Newton)	<10	10+	25+	50+	75+	-
D. Resistencia a pinchazos (Newton)	<20	20+	60+	100+	150+	-

ANSI - NIVEL DE CORTE



NIVELES DE RENDIMIENTO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
Resistencia al corte por cuchilla (gramos)	>200	>500	>1000	>1500	>2200	>3000	>4000	>5000	>6000
<small>Gramos requeridos para cortar sobre el material ASTM F2992/F2992M-15 (20 mm de recorrido de la cuchilla)</small>									

TALLAS EN LOS GUANTES



TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL
Número	6	7	8	9	10	11
Color de ribete	Negro	Amarillo	Azul	Blanco	Verde	-

FORROS Y FIBRAS



FIBRA	BENEFICIOS
Algodón	Gran confort
Poliéster	Alta Resistencia
Nylon	Mayor elasticidad
Acrílico	Aislamiento
Acero inoxidable	Resistencia al corte
Fibra de vidrio	Resistencia al corte

FIBRA	BENEFICIOS
Kevlar®	Resistencia al corte Resistencia al calor
Dyneema®	Resistencia al corte Resistencia a la abrasión
HPPE	Confort Resistencia al corte Resistencia a la abrasión

MATERIALES



MATERIAL	BENEFICIOS
Nitrilo	Resistencia a corte Resistencia a desgarro Resistencia a pinchazo Agarre en seco
Nitrilo espumado	Agarre en húmedo y grasa
Látex	Elástico y flexible Resistencia al corte Agarre en seco y húmedo

MATERIAL	BENEFICIOS
Neopreno	Resistencia a químicos Resiste temperaturas Agarre en seco, húmedo y con grasa
Poliuretano (PU)	Resistencia a la abrasión Agarre en seco
PVC	Resistencia a la abrasión Resistencia a químicos Agarre en seco, húmedo y con grasa

We protect People!

Los productos que se incluyen en esta guía son solo una parte de la gran línea de producto que comercializa MCR Safety. Contáctenos y con gusto le brindaremos mayor información de mas soluciones y productos.



www.mcrcsafety.com

Contáctenos para cualquier duda o comentario:

atencionaclientes@mcrsafety.com.mx

O visite:

www.mcrsafety.com

+52 (444) 102 5579
Av. del Sauce 1600
Fracc. La Angostura
San Luis Potosí, S.L.P. MX
CP. 78117

+52 (222) 236 6878
Autopista México - Puebla Km 120 No. 13
Col. Rancho Moratilla
Puebla, Puebla. MX
CP. 72110